

MITSUBISHI





Steigen Sie ein . . .

Sportwagen der Extraklasse: dem Mitsubishi Starion 2600 Turbo ECI.

zwischen Komfort und Sportlichkeit. Ohne Komproleistungsstarkes und dennoch bequemes Auto sucht. Der repräsentieren will, ohne aufzufallen. Der oft lange Strecken fährt und sich dann wieder durch den Großstadtverkehr schlängelt.

Das hochkarätige Topmodell der Mitsubishi-Modellpalette bietet viel und in jedem Fall mehr als die betont sportliche Linie auf den ersten Blick vermuten läßt: genauer unter die Lupe genommen zu werden.

. . . und lassen Sie sich begeistern von einem einen variablen Kofferraum zum Beispiel, den mit seiner großen Heckklappe auch umfangreiches Urlaubsgepäck nicht schreckt. Ein Vierzylinder-Triebwerk, das trotz Dieses formschöne Coupé verwischt die Grenzen seines Turboladers und lambda-geregeltem Dreiwege-Katalysators nur bescheidenen Benzindurst entwickelt. misse. Also genau das Richtige für jemanden, der ein Oder eine Drei-Jahres-Garantie, die bis zu 100000 sorgenfreie Kilometer gewährleistet.

> Keine Frage: ein Automobil, dessen Philosophie den Zeitgeist verkörpert. Dessen Standard-Ausstattung bei anderen als Luxus gilt. Dessen konsequente Technologie Maßstäbe setzt.

> Ein Automobil, das es deshalb bestimmt wert ist, einmal

Fahren Sie vor . . .

Automobils.

ten Karosserie: sie läßt nicht nur das Herz überzeugter Sportcoupé-Freunde höher schlagen. Denn im Starion-Styling findet die längst klassische GT-Linie eine ansprechende und moderne Fortsetzung.

Klare Linien, dezente Kotflügelverbreiterungen sowie integrierte Spoiler an Front und Heck kennzeichnen das harmonische Erscheinungsbild des Coupés. Der daraus resultierende niedrige Luftwiderstands-Beiwert und das kraftvolle Drehmoment des abgasgereinigten Vierzylinder-Turbomotors ermöglichen überdurchschnittliche Fahrleistungen.

Der Mitsubishi Starion 2600 Turbo ECI beschleunigt mit seinen 155 PS (114 kW) in 8,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht problemlos eine Höchstgeschwindigkeit von 215 Kilometern.


Solche außerordentliche Leistungsdaten verlangen nach einem besonders aufwendigen, progressiven Fahrwerk, mit genügend Sicherheitsreserven in allen Situationen, ohne daß der Fahrkomfort darunter leidet. Deshalb sind

... und erleben Sie die Faszination eines High Tech- | die vier Starion-Räder natürlich einzeln aufgehängt, verfügen einheitlich über McPherson-Federbeine und Allein schon die Silhouette der aerodynamisch geform- werden vorn von Zug- sowie Schubstreben und an der Hinterachse durch Schräglenker präzise geführt. Zwei Querstabilisatoren und extrem breite Niederguerschnitt-Reifen, auf Leichtmetallfelgen montiert, sorgen für die nötige Traktion bei jeder Geschwindigkeit.

> Ein technischer Leckerbissen ist auch die Bremsanlage: Mitsubishi hat hierfür ein spezielles Anti-Schleuder-Brems-System (ASBS) entwickelt. Der elektronische Rechner des ASBS sorgt, besonders beim Abbremsen aus hoher Geschwindigkeit, für einen optimalen Geradeauslauf. Daß der Starion über vier innenbelüftete Scheibenbremsen verfügt, versteht sich bei einem Fahrzeug dieses Formats beinahe von selbst.

> Ebenso selbstverständlich: ein Fünfgang- Getriebe mit extrem kurzen Schaltwegen und sportlich abgestuften Übersetzungen.

> Die Faszination dieses Automobil zu fahren, wird sinnvoll ergänzt durch die bei Mitsubishi übliche Drei-Jahres-Garantie bis 100 000 km.



Nehmen Sie Platz . . .

... und genießen Sie die ansprechende Atmosphäre im individuell justieren. Inneren.

aufwendige Türverkleidungen beweisen, daß der Innenraum eines sportlichen Coupés durchaus behaglich sein kann.

sich Beinfreiheit, Oberschenkelauflagen, Lendenwirbelstützen, Rückenlehnen, Seitenpolster und Kopfstützen

Als klassisches 2+2 Coupé konstruiert, bietet der Hochwertige Polster, dicht gewebter Teppichboden und Starion auch seinen Fondpassagieren ein in seiner Klasse überdurchschnittliches Maß an Sitzkomfort. Ob vorne oder hinten, genügend Kopf- und Beinfreiheit gibt's für alle. Sogar für größeres Gepäck ist reichlich Und komfortabel dazu: Denn die schalenförmigen Raum. Dann nämlich, wenn die Rücksitzlehnen einzeln Starion-Sportsitze sind vielfach verstellbar. So lassen umklappen und der Kofferraum ungeahnte Größe



Greifen Sie zu . . .


Praxis bedeutet.

Zum Beispiel eine neigungsverstellbare Lenksäule mit Lederlenkrad, mit dem Sie die 155 PS jederzeit sicher im Griff haben. Oder die übrigen, sinnvoll in Reichweite angeordneten Bedienungselemente.


Das sind eine ganze Menge, denn die Serienausstattung ist ungewöhnlich üppig: eine Klimaanlage gehört dazu, Servolenkung, elektrische Scheibenheber und eine

... und fühlen Sie was angewandte Ergonomie in der | Scheinwerfer-Wasch-Anlage, um nur die wichtigsten zu

Vollständig präsentiert sich auch die klar gezeichnete, übersichtliche Armaturentafel. Vom Drehzahlmesser über Kontroll-Leuchten für das Anti-Schleuder-Brems-System (ASBS) bis hin zur Ladedruckanzeige des Turboladers – ständig ist der Fahrer auf dem neuesten Stand der Dinge. Das Schönste an der Komplettausstattung: Alle Extras sind im "Grundpreis" enthalten.



Beide Abbildungen Sonderausstattung: Radio-Recorder



Schauen Sie rein . . .

... und staunen Sie über das große Herz des Starion: den kraftvollen 155 PS (114 kW) starken 2,6 Liter-Turbomotor mit lambda-geregeltem Dreiwege-Katalysator. Der Reihen-Vierzylinder, allein schon optisch ein Genuß, ist längs über der Vorderachse eingebaut und verfügt über ein Motormanagement, das in Zusammenarbeit mit Mitsubishi Electric entwickelt wurde.

Das bedeutet im Klartext: eine elektronische Steuerung der Einspritzanlage, die ständig mit der Lambda-Sonde korrespondiert, den Zündzeitpunkt laufend korrigiert und das bleifreie Normalbenzin in allen Betriebszuständen optimal dosiert.


Auch wenn solche technischen Feinheiten dieser ECIAnlage (Electronic Controlled Injection) nicht auf den
ersten Blick zu erkennen sind – an der Tankstelle werden sie allemal deutlich: Der Starion begnügt sich
im Drittelmix gerade mal mit 10,6 Litern (EG-Norm 80/
1268). Auf höchstem technischen Niveau arbeitet auch
der Turbolader. Die abgasgetriebene Turbine ist wassergekühlt und vom zentralen Ölsystem geschmiert. Dank

eines zusätzlichen, großflächigen Ladeluftkühlers wird die verdichtete Frischluft permanent im bestmöglichen Temperaturbereich gehalten. Dieses Prinzip heißt "Intercooling". Damit brilliert das Triebwerk mit einem beachtlichen Drehmoment: Satte 284 Nm stehen schon bei 2500 Kurbelwellen-Umdrehungen zur Verfügung. Eine enorme Durchzugskraft im unteren Drehzahlbereich ist die angenehme Folge.

Auch was die Laufkultur anbelangt, haben die Mitsubishi-Ingenieure keinen Aufwand gescheut. Um die naturgemäß hohen Massenkräfte zu bändigen, integrierten sie in dem 2,6 Liter-Aggregat gleich zwei Ausgleichswellen. Diese "silent shafts" drehen sich mit doppelter Kurbelwellendrehzahl gegenläufig und bewirken einen nahezu vibrationsfreien Lauf.

Doch was immer Sie bislang über den Starion erfahren haben – nichts geht über den persönlichen Eindruck. Deswegen ist es am besten, Sie vereinbaren gleich einen Termin zu einer ausgedehnten Probefahrt.






Wir sind überall für Sie da

Über 900 Vertragshändler in Deutschland sorgen mit gut geschulten Mitarbeitern für freundlichen, qualifizierten Kundendienst. Dabei sind übersichtliche Kostenvoranschläge ebenso selbstverständlich wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit.


Wir bieten dreifache Sicherheit

Das Mitsubishi Garantie-Paket: 3 Jahre Garantie bis

100.000 km auf das gesamte Fahrzeug, mit Ausnahme



6 Jahre gegen Durchrosten der Karosserie ohne Nachbehandlung. 1 Jahr Garantie auf alle Original-Ersatzteile.



Maßeicheit: nin

Der beste Weg zum neuen Mitsubishi

Sie können Ihr Auto natürlich gerne bar bezahlen. Genauso gerne nennen wir Ihnen aber auch die Vorteile von Leasing oder Finanzierung. Am besten, Sie sprechen darüber mit Ihrem Mitsubishi-Händler, der Ihnen sofort ein konkretes, individuelles Angebot zu besonders günstigen Konditionen vermitteln kann.

Technische Daten	Starion 2600 Turbo ECI KAT
Zylinderzohl	4
Hubraum ccm effektiv/steuerlich	2555/2531
Bohrung × Hub mm	91.1 × 98.0
Verdichtung	7.0:1
Leistung kW (PS) bei min-1	114 (155)
Max. Drehmoment Nm bei min 1	284/2500
Zündanlage	kontaktos
Kraftstoffsystem	elektronisch gesteuerte
non-sensystem	2-Düsen-Einspritzung
Getriebe	5-Gang
Felgengröße	varne 7 J × 16 Leichtmetallfelgen, hinten 8 J × 16 Leichtmetallfelgen
Reifengröße	vome 205/55 VR 16, hinten 225/50 VR 16
Generator V/A	12/75
Batterie V/Ah	12/65
Zweikreisbremsanlage	•
Bremskraftverstärker	
Bremsen vom	innenbelüftete Scheiben
Bremsen hinten	innenbelüftete Scheiben
Anti-Schleuder-Brems-System (ASBS)	•
Rodaufhängung vom	Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen Querlenkern, Zug- und Schubstreben
Rodaufhängung hinten	Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, Schräglenkern, Querstabilisator
Radstand mm	2435
Spurweite vom in mm	1470
Spurweite hinten in mm	1456
Gesamtlänge mm	4430
Gesamtbreite in mm	1745
Gesamthöhe in mm	1315
Höchstgeschwindigkeit km/h	215
Beschleunigung (0-100 km/h) sec.	8,2
Tankinhalt ca. in l	75
Kraftstoffart	Nomal unverbleit 91 ROZ
Schodstoffstute	US-Nom
Kraftstoffverbrauch in I/100 km* nach 80/1268 EG im Stadtverkehr bei 90 km/h bei 120 km/h	13,6 8,0 10,1
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	1730
Leergewicht in kg	1380
Zuladungin kg	350
Anhängelast in kg ungebremst gebremst bis 12% Steigung gebremst bis 10% Steigung Zulässige vertikale Stätzlast in kg	750 1200 1600 75
Maximale Dochlast in kg	50
Sitzplotzonzohl	4
anaprotoutiouti	4

Außenausstattung		
Halogen-Scheinwerfer		
Verbundglas-Windschutzscheibe		
Rundum getönte Wärmeschutzverglasung		
Scheiben-Wisch-/Waschanlage mit zwei Doppelspritzdüse	n und Interval	
Heckscheibenwischer		
Scheinwerterwaschanlage		
Heizbare Heckscheibe		
Breite Rückleuchten mit 2 integrierten Nebelschlußleuchter und Rückfahrscheinwerfern		
Breitreiten		
Motorantenne		
eichtmetalfelgen		
Front- und Heckspoiler / Seitenschwellerspoiler		
Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert		
nnenausstattung		
Servolenkung		
Neigungsverstellbare Lenksäule mit 4-Speichen-Lederlenk	rod	
Stufenios regelbare Instrumentenbeleuchtung		
funktionsüberwachung für Bremsflüssigkeit, ASBS, nicht angelegter Sicherheitsgurt, angezogene Handbrems lürschließung und Kraftstaffreserve	e,	
Drehzohlmesser		
/oitmeter		
Öldruckmesser		
Togeskilometerzähler		
Quarz-Digital-Uhr		
Dreistufiges Gebläse mit Innenluftumwälzung		
Abblendbarer Sicherheitsinnenrückspiegel		
Sannenblende auf der Beifahrerseite mit Make-up-Spiege		
eppichboden im Innenraum		
Sportsitze		
Rückenlehne geteilt nach vom klappbar		
Pahmen-Kopfstützen vome		
lier Dreipunkt-Automatik-Gurte		
Sitze mit hachwertigem Bezug		
Beleuchteter Aschenbecher und Zigarettenanzünder vom		
Beleuchtetes Handschuhfach		
Türtaschen an Vordertüren		
Ablagefach in der vorderen Mittelarmlehne		
euchten in den Türen		
Elektrische Scheibenheber		
Zwei Loutsprecher vome / zwei hinten		
nnenbeleuchtung / Leseleuchten vome		
Cimaanlage		

Mit Teppich ausgelegter Kofferraum

Geregelter Dreiwege-Katalysator Anti-Schleuder-Brems-System (ASBS)

Hydraulische Kupplungsbetätigung

Kofferraum beleuchtet

Technik

Kofferraum und Tankklappe auch vom Fahrersitz zu öffnen

Mitsubishi Automobile werden in viele Länder der Erde geliefer. In diesen Ländern sind die Verkehrsgesetze und Zulassungsbestimmungen nicht alle gleich. Deshalb können das Modell-Angebat, die Ausstattung sowie die technischen Daten der einzelnen Mitsubishi Automobile von den Angoben im Prospekt abweichen. Forbabweichungen sind druckdechnisch bedingt.

Dieser Informationsprospekt ist eine Veräffentlichung der MMC Auto Deutschland GmbH in 6097 Trebur 2, Hessenauer Straße 2.

Für weitere Informationen stehen Ihnen unsere Mitsubishi Vertragshändler gem zur Verfügung.

^{*} Wie bei jedem Pkw wird der Verbrauch in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand, nicht serienmäßigen An- und Aufbauten, der Straßenbeschaffenheit und ärflichen klimatischen Bedingungen von den nach der EG-Norm ermittelten Werten abweichen.



